



കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ - തിരുവനന്തപുരംജില്ല
(ദക്ഷിണ മേഖലകാർഷികഗവേഷണകേന്ദ്രം വെള്ളായണിയം, ഭാരതീയ കാലാവസ്ഥവകുപ്പും സംയുക്തമായി നൽകുന്നത്)



നമ്പർ: **TVM-AAS-35/2025, (70)**

തീയതി: **02.09.2025**

കഴിഞ്ഞആഴ്ചയിലെ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി

മഴ(മില്ലി. മീറ്റർ)	ഉയർന്ന താപനില (°C)	കുറഞ്ഞ താപനില(°C)	അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	ബാഷ്പീകരണം(മില്ലി. മീറ്റർ)
10.6	29.2-31.4	21.0-22.0	79-95	0.6-4.3

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം

കാലാവസ്ഥ ഘടകങ്ങൾ	03/09/2025	04/09/2025	05/09/2025	06/09/2025	07/09/2025
മഴ (മില്ലി. മീറ്റർ)	0.3	1	1.5	2	1
ഉയർന്നതാപനില(° C)	32	32	32	32	32
കുറഞ്ഞതാപനില(° C)	24	24	24	24	24
കൂടിയഅന്തരീക്ഷആർദ്രത (%)	90	90	90	90	90
കുറഞ്ഞഅന്തരീക്ഷആർദ്രത(%)	75	75	75	75	75
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ /മണിക്കൂർ)	10	8	4	4	8
കാറ്റിന്റെദിശ (ഡിഗ്രി)	320	320	290	320	320
മേഘവ്യപ്തി(ഒക്ട)	7	7	7	7	7
കാലാവസ്ഥസംഗ്രഹം/അലേർട്ട്	ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടസ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സാധാരണയിൽ കുറവ് തോതിലുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.				
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	ശരീരത്തിന്റെ നിർജലീകരണം തടയാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ധാരാളം ശുദ്ധജലം കുടിക്കുക .ബാഷ്പീകരണം കൂടുകയും വരണ്ടഅന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി തുടരുന്നതിനാലും വിളകൾക്ക് ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ജലസേചനം കൊടുക്കുകയും,മണ്ണിൽ ആവശ്യത്തിന് ഈർപ്പമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.				

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിളകൾ	രോഗ-കീടങ്ങൾ	കാർഷിക / മൃഗസംരക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല്	ചാഴി	പാടവും വരമ്പും കള വിമുക്തമാക്കുക. മത്തി ശർക്കര മിശ്രിതം (20 മി.ലി. 1 ലി വെള്ളത്തിൽ തളിക്കുക) / വേപ്പിൻ കുരു സത്തു 50 ഗ്രാം/ലി തളിക്കുക
വാഴ	ഇലതീനി പുഴു	ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ കിനാൽഫോസ് 25 EC 1.5 മി.ലി./ ലി ഇലകവിളകളിൽ നൽകുക

വഴുതന	കായ് തുരപ്പൻ പുഴ	വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് 250-500 കിലോ /ഹെക്ടറിയിൽ 30 -45 ദിവസ ഇടവേളകളിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക. ആക്രമണം ത്രക്ഷമാകുമ്പോൾ ക്ലോറാൻടാനിലിപ്രോൾ 18.5 EC 3 മി.ലി. 10 ലി വെള്ളത്തിൽ തളിക്കുക
മൃഗസംരക്ഷണം	കന്നുകാലികൾക്ക് ധാരാളം കുടിവെള്ളം നൽകുക. ചൂട് കൂടുതലുള്ള സമയങ്ങളിൽ മേയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഷെഡിൽ ഫാനും ശരിയായ വായുസഞ്ചാരവും ഉറപ്പു വരുത്തുക.	